

# UNI servis HAMIL - MILAN HABÁNEK

predaj a servis elektrického náradia a záhradnej techniky:  
NAREX • FESTOOL • METABO • MAKITA • MILWAUKEE • BOSCH • FLEX • FEIN  
DEWALT • BLACK&DECKER • AEG • REBIR • IRWIN • LENOX • BECO • SOLGA

[www.uniservis.sk](http://www.uniservis.sk)

Legionárska 30 • 911 01 Trenčín

tel.: +421 32 6522 688 • mobil: +421 905 329 762 • mobil: +421 918 486 038

e-mail: [uni-servis@stonline.sk](mailto:uni-servis@stonline.sk)



Tovar objednávajte e-mailom alebo telefonicky  
Tovar posielame poštou, kuriérom formou dobierky aj do ČR

## Jadrové vrtáky do betónu mokré vrtanie UNC

Diamantové vrtáky sú uzávané do serónového systému pre špeciálne vrtáky, ktoré sú kasskalekajú buď iný zárezné odložkou s 15% príplatkom. V prípade že zárezné nemá hĺbkosť, je to štandardný vrták, ktorého výroba je podľa štandardných vrtákov.

TIYPY OBRAZKA

TURBO LASER SEGMENT CUT

Vyššia rýchlosť rezania, zníženie trenia a rezaním materiálom

Menšie vibrácie a ľahšie rezanie

Menej agresívne vyvíjajúce sa vibráciám v materiáloch so železom

Rôzne kvality na obrábajúce vrtáky a vrtáky s rôznymi prídavnými

POKRAČUJÚCE REZANIE (POKRAČOVANIE PRSTENCA)

Vyššie vystuženie rez v riazaní, ktoré môže byť poškodené pri rezaní ťažkých materiálov alebo železom

Dlhšia životnosť nástroja

Ľahké vedenie centrovania a vrtania


JEMNÝ SEGMENTOVANÝ VÝKON

JEMNÝ SEGMENTOVANÝ VÝKON

Uzšie segmenty pre vyššiu rýchlosť a ľahšie rezanie, najmä pri ručnom vrtaní.

Veľmi mäkká kvalita segmentu na zlepšenie predchádzajúcich vlastností

Menšie vibrácie v procese rezania



**Pripojenie 1"1/4 UNC - L 450 mm - Prstenec - Laser**

code	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Euro
4270301233	Ø12	12	2.5		6	2	1				31.75
4270101433	Ø14	14	2.5		6	2	1				33.75
4270101633	Ø16	16	2.5		6	2	1				34.35
4270101833	Ø18	18	2.5		6	2	1				34.90


**Pripojenie 1"1/4 UNC - L 450 mm - Segmentové - Indukčný**

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4242102010	Ø20	15	3		8		3				38.00
4241102210	22	15	3	3	8	0	3	1"1/4	BROCA	1.5	37.05
4242102510	25	15	3.3	3.3	8	0	3	1"1/4	DRILL BIT	1.5	38.05


**Pripojenie 1"1/4 UNC - L 450 mm - Segmentové - Laser**

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243102833	28	15	3	3	8	2	3	1 1"1/4		1.5	31.60
4241103033	Ø30	15	3	3	8	2	3	1 1"1/4		1.5	28.20
4243103233	32	15	3	3	8	2	4	1"1/4		2	32.20
4243103533	35	15	3	3	8	2	5	1"1/4		1.5	33.75
4243104233	42	15	3	3	8	2	6	1"1/4		2	40.80
4243105233	52	24	3.5	3.5	8	2	5	1"1/4		2	36.90
4243106233	62	24	3.5	3.5	8	2	6	1"1/4		2	38.90
4243107233	72	24	3.5	3.5	8	2	7	1"1/4		2	40.70
4243608233	82	24	3.5	3.5	8	2	8	1"1/4		2	46.95
4243109233	92	24	3.5	3.5	8	2	9	1"1/4		2	52.75
4243110233	102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	57.60
4243110733	107	24	3.5	3.5	8	2	9	1"1/4		2	63.20
4243111233	112	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	65.20
4243112233	122	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	75.15
4243112733	127	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	74.60
4243113233	132	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	76.30
4243114233	142	24	3.5	3.5	8	2	12	1"1/4		2	86.65
4243115233	152	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	95.05
4243116233	162	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	209.20
4243117233	172	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	98.80
4243118233	182	24	4	4	8	2	14	1"1/4		2.5	106.90
4243120233	200	24	4	4	8	2	15	1"1/4		2.5	114.00
4243122533	225	24	4.5	4.5	8	2	16	1"1/4		2.5	175.50
4243125233	250	24	4.5	4.5	8	2	17	1"1/4 - 3T		2.5	201.70



k

**Pripojenie 1"1/4 UNC - L 450 mm - Segmentové - Indukčný**

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243127510	275	20	5	5	8	2	18	1"1/4 - 3T		3	248.70
4243130210	300	20	5	5	8	2	21	1"1/4 - 3T		3	287.65
4243132510	Ø325	20	5	5	8	2	22	1"1/4 - 3T		3	342.10
4243135210	350	20	5	5	8	2	22	1"1/4 - 3T		3	338.85
42431402	400	20	5	5	8	2	24	1"1/4 - 3T		3	392.70
42431452	450	20	5	5	8	2	26	1"1/4 - 6T		3	426.75
42431502	500	20	5	5	8	2	30	1"1/4 - 6T		3	651.40
42461602	602	20	5	5	8	2	38	1"1/4 - 6T		3	651.40
42461702	Ø702	20	5	5	8	2	46	1"1/4 - 3T		3	831.30
42461802	Ø802	20	5	5	8	2	48	1"1/4 - 3T		3	1,062.10



Pripojenie 1"1/4 UNC - L 600 mm - Segmentové - Laser											
kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243603233	32	15	3	3	8	2	4	1"1/4		1.5	30.60
4243603533	35	15	3	3	8	2	5	1"1/4		1.5	36.75
4243604233	42	15	3	3	8	2	6	1"1/4		2	40.05
4243605233	52	24	3.5	3.5	8	2	5	1"1/4		2	36.15
4242606233	Ø62	24	3.5	3.5	8	2	6	1"1/4		2	57.15
4243607233	72	24	3.5	3.5	8	2	7	1"1/4		2	43.95
4242608233	82	24	3.5	3.5	8	2	8	1"1/4		2	50.85
4243609233	92	24	3.5	3.5	8	2	9	1"1/4		2	57.15
4243610233	102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	62.40
4243611233	Ø112	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	71.30
4243612233	122	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	74.50
4243613233	132	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	77.70
4243614233	142	24	3.5	3.5	8	2	12	1"1/4		2	98.90
4243615233	152	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	107.15
4243616233	162	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	109.20
4243617233	172	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	119.60
4243618233	182	24	4	4	8	2	14	1"1/4		2.5	130.85
4246622533	225	24	4	4	8	2	14	1"1/4		2.5	212.90
4243625233	250	24	4.5	4.5	8	2	17	1"1/4 - 3T		2.5	224.95
4243630210	300	24	5	5	8	2	21	1"1/4 - 3T		3	308.60
4246635210	350	24	5	5	8	2	22	1"1/4 - 3T		3	383.75
42436402	400	20	5	5	8	2	24	1"1/4 - 3T		3	432.55
42436602	Ø602	20	5	5	8	2	38	1"1/4 - 3T		3	776.15
42436702	Ø702	20	5	5	8	2	46	1"1/4 - 3T		3	1,069.85
42436802	Ø802	20	5	5	8	2	48	1"1/4 - 3T		3	1,248.80



Pripojenie 1"1/4 UNC - L 1000 mm - Segmentové - Laser											
kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243B03233	32	15	3.3	3.3	8	2	4	1"1/4		1.5	51.10
4243B03533	35	15	3	3	8	2	5	1"1/4		1.5	68.95
4243B05233	52	24	3.5	3.5	8	2	5	1"1/4		2	55.45
4243B06233	62	24	3.5	3.5	8	2	6	1"1/4		2	58.30
4243B07233	72	24	3.5	3.5	8	2	7	1"1/4		2	78.40
4246B08233	82	24	3.5	3.5	8	2	8	1"1/4		2	74.15
4246B09233	92	24	3.5	3.5	8	2	9	1"1/4		2	81.55
4243B10233	102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	85.30
4243B11233	102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	85.60
4243B12233	122	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	95.80
4246B13233	132	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	105.50
4243B15233	152	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	158.80
4243B16233	Ø162	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	163.50
4246B17233	172	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	187.15
4246B18233	182	24	4	4	8	2	14	1"1/4		2.5	223.85
4243B20233	Ø200	24	4	4	8	2	15	1"1/4		2.5	226.20
4246B22533	225	24	4.5	4.5	8	2	16	1"1/4		2.5	265.20
4243B25233	250	24	4.5	4.5	8	2	17	1"1/4 - 3T		2.5	287.60



Priponenie 1"1/4 UNC - L 1000 mm - Segmentové - Indukčný											
kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243B30210	Ø302	24	5	5	8	2	21	1"1/4-3T			492.30
4243B35210	Ø352	24	5		8	2	22	1"1/4-3T			596.30
4243B402	Ø402	20	5		8	2	24	1"1/4-3T			817.65
4243B452	Ø452	20	5		8	2	26	1"1/4-3T			817.65
4243B502	Ø502	20	5		8	2	30	1"1/4-6T			1,002.50
4243B602	Ø602	20	5		8	2	38	1"1/4-6T			1,147.95
4243B702	Ø702	20	5		8	2	46	1"1/4-6T			1,388.20
4243B802	Ø802	20	5		8	2	48	1"1/4-6T			1,785.90



Priponenie 1"1/4 UNC - LENGHT 1500 mm - Segmentové - Laser											
kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4246D03233	Ø32	15	3	3	8	2	4	1"1/4		1.5	72.20
4246D03533	Ø35	15	3.1	3.1	8	2	5	1"1/4		1.5	80.50
4246D05233	52	24	3.5	3.5	7.2	2	5	1"1/4		2	89.20
4243D06233	62	24	3.5	3.5	7.6	2	6	1"1/4		2	93.30
4246D07233	Ø72	24	3.5	3.5	7.2	2	7	1"1/4		2	99.05
4246D08233	Ø82	24	3.5	3.5	7.2	2	8	1"1/4		2	104.20
4246D09233	Ø92	24	3.5	3.5	7.2	2	9	1"1/4		2	107.45
4246D10233	Ø112	24	3.5	3.5	7.2	2	10	1"1/4		2	133.05
4243D11233	Ø102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	119.30
4246D12233	Ø122	24	3.5	3.5	7.2	2	11	1"1/4		2	151.45
4246D13233	132	24	3.5	3.5	7.2	2	11	1"1/4		2	159.75
4246D15233	Ø152	24	4	4	7.2	2	13	1"1/4		2.5	213.55
4243D16233	Ø162	24	4.5	4.5	8	2	13	1"1/4		2.5	228.20
4246D17233	Ø172	24	4	4	7.2	2	13	1"1/4		2.5	247.95
4246D18233	Ø182	24	4	4	7.2	2	14	1"1/4		2.5	285.40
4243D20233	200	24	4	4	8	2	15	1"1/4		2.5	288.65
4246D22533	Ø225	24	4.5	4.5	7.2	2	16	1"1/4-6T		2.5	603.45
4246D25233	Ø250	24	4.5	4.5	7.2	2	17	1"1/4-6T		2.5	606.55



Priponenie 1"1/4 UNC - L 1500 mm - Segmentové - Indukčný											
kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243D30210	Ø302	24	5		8	2	21	1"1/4-3T			669.10
4243D35210	Ø352	24	5		8	2	22	1"1/4-3T			738.85
4243D402	Ø402	20	5		8	2	24	1"1/4-3T			815.55
4241D452	Ø452	20	5		8	2	26	1"1/4-3T			1,132.65
4243D502	Ø502	20	5		8	2	30	1"1/4-6T			1,266.70
4243D602	Ø602	20	5		8	2	38	1"1/4-6T			1,394.05
4243D702	Ø702	20	5		8	2	46	1"1/4-6T			1,823.75
4243D802	Ø802	20	5		8	2	48	1"1/4-6T			2,341.20



ADAPTÉRY CORE DRILLS CONNECTION 1"1/4 UNC											
kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
42901111	ADAPT.MAQ.1"1/4 HEMB A BROCA 1/2" HEMBR										13.55
42901100	ALARGO DE 100 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										24.20
42901200	ALARGO DE 200 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										38.40
42901300	ALARGO DE 300 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										42.40
42901400	ALARGO DE 400 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										46.10
42901500	ALARGO DE 500 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										49.65

ADAPTÉRY CORE DRILLS CONNECTION 1"1/4 UNC											
kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4297H2M0	#N/A										
4297H3M0	A.HILTY DD200/300/500 21RAN HM A 1"1/4MA										300.30
4297M0H0	ADAP.HILTY SDS-D1 3 RAN.MACH A 1/2" HMBR										123.60
4297M1H0	ADAP.HILTY SDS-D1 3 RAN.MCH A 1"1/4 MCH										123.40
4298M0M0	A.HILTY SDS-D2 6 RAN.MACH A 1"1/4M										132.15
4298M1M0	#N/A										


Kompletný sortiment diamantových koroniek na rezanie za mokra.

Segmentové čepele: Všetky naše segmentované čepele sú zvárané laserom, čo zaručuje ich bezpečnosť a súlad s normou EN13236.

Turbo ostrie: Navrhnuté pre vysoko kvalitnú povrchovú úpravu

Turbo-laserové disky

Čepele s kontinuálnym pásom: Navrhnuté na vrtanie keramických / porcelánových dlaždíc,



code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4270301233	Ø12	12	2.5		6	2	1				39.10
4270101433	Ø14	14	2.5		6	2	1				41.60
4270101633	Ø16	16	2.5		6	2	1				42.30
4270101833	Ø18	18	2.5		6	2	1				43.00

k

**PRÍPOJENIE 1"1/4 UNC - L 450 mm - SEGMENTOVÝ - INDUKČNÝ**

code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4242102010	Ø20	15	3		8	2	3				46.85
4241102210	22	15	3	3	8	2	3	1"1/4		1.5	45.60
4242102510	25	15	3.3	3.3	8	2	3	1"1/4		1.5	46.85

**PRÍPOJENIE 1"1/4 UNC - L 450 mm - SEGMENTOVÝ - Laser**


code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4243102833	28	15	3	3	8	2	3	1"1/4		1.5	39.05
4243103033	30	15	3	3	8	2	3	1"1/4		1.5	34.70
4243103233	32	15	3	3	8	2	4	1"1/4		2	39.65
4243103533	35	15	3	3	8	2	5	1"1/4		1.5	41.55
4243104233	42	15	3	3	8	2	6	1"1/4		2	50.30
4243105233	52	24	3.5	3.5	8	2	5	1"1/4		2	45.45
4243106233	62	24	3.5	3.5	8	2	6	1"1/4		2	47.90
4243107233	72	24	3.5	3.5	8	2	7	1"1/4		2	50.15
4243608233	82	24	3.5	3.5	8	2	8	1"1/4		2	57.80
4243109233	92	24	3.5	3.5	8	2	9	1"1/4		2	64.95
4243110233	102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	71.10
4243110733	107	24	3.5	3.5	8	2	9	1"1/4		2	77.80
4243111233	112	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	80.30
4243112233	122	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	84.50
4243112733	127	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	91.90
4243113233	132	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	94.00
4243114233	142	24	3.5	3.5	8	2	12	1"1/4		2	106.70
4243115233	152	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	117.05
4243116233	162	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	117.80
4243117233	172	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	121.70
4243118233	182	24	4	4	8	2	14	1"1/4		2.5	131.65
4243120233	200	24	4	4	8	2	15	1"1/4		2.5	140.45
4243122533	225	24	4.5	4.5	8	2	16	1"1/4		2.5	216.20
4243125233	250	24	4.5	4.5	8	2	17	1"1/4		2.5	248.40

**PRÍPOJENIE 1"1/4 UNC - L 450 mm - SEGMENTOVÝ - INDUKČNÝ**

code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4243127510	275	20	5	5	8	2	18	1"1/4 - 3T		3	306.35
4243130210	300	20	5	5	8	2	21	1"1/4 - 3T		3	354.30
4243132510	325	20	5	5	8	2	22	1"1/4 - 3T		3	421.35
4243135210	350	20	5	5	8	2	22	1"1/4 - 3T		3	417.40
42431402	400	20	5	5	8	2	24	1"1/4 - 3T		3	483.70
42431452	450	20	5	5	8	2	26	1"1/4 - 6T		3	525.65
42431502	500	20	5	5	8	2	30	1"1/4 - 6T		3	608.65
42461602	602	20	5	5	8	2	38	1"1/4 - 6T		3	802.30
42461702	702	20	5	5	8	2	46	1"1/4 - 6T		3	1,023.95
42461802	802	20	5	5	8	2	48	1"1/4 - 6T		3	1,308.20

**PRIPOJENIE 1"1/4 UNC - L 600 mm - SEGMENTOVÝ - Laser**


code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4243603233	32	15	3	3	8	2	4	1"1/4		1.5	37.70
4243603533	35	15	3	3	8	2	5	1"1/4		1.5	45.25
4243604233	42	15	3	3	8	2	6	1"1/4		2	49.30
4243605233	52	24	3.5	3.5	8	2	5	1"1/4		2	44.50
4242606233	62	24	3.5	3.5	8	2	6	1"1/4		2	40.55
4243607233	72	24	3.5	3.5	8	2	7	1"1/4		2	54.30
4242608233	82	24	3.5	3.5	8	2	8	1"1/4		2	62.60
4243609233	92	24	3.5	3.5	8	2	9	1"1/4		2	70.40
4243610233	102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	76.85
4243611233	112	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	87.80
4243612233	122	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	91.80
4243613233	132	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	95.70
4243614233	142	24	3.5	3.5	8	2	12	1"1/4		2	121.85
4242615233	152	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	132.00
4243616233	162	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	134.50
4243617233	172	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	147.30
4243618233	182	24	4	4	8	2	14	1"1/4		2.5	161.20
4246622533	225	24	4.5	4.5	8	2	16	1"1/4		2.5	263.00
4243625233	250	24	4.5	4.5	8	2	17	1"1/4 - 3T		2.5	277.10
4243630210	300	24	5	5	8	2	21	1"1/4 - 3T		3	380.10
4246635210	350	24	5	5	8	2	22	1"1/4 - 3T		3	472.70
42436402	400	20	5	5	8	2	24	1"1/4 - 3T		3	532.80
42436602	Ø602	20	5	5	8	2	38	1"1/4 - 3T		3	956.00
42436702	Ø702	20	5	5	8	2	46	1"1/4 - 3T		3	1,317.70
42436802	Ø802	20	5	5	8	2	48	1"1/4 - 3T		3	1,538.15


**PRIPOJENIE 1"1/4 UNC - L 1000 mm - SEGMENTOVÝ - Laser**

code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4243B03233	32	15	3.3	3.3	8	2	4	1"1/4		1.5	62.95
4243B03533	35	15	3	3	8	2	5	1"1/4		1.5	84.95
4243B05233	52	24	3.5	3.5	8	2	5	1"1/4		2	68.30
4243B06233	62	24	3.5	3.5	8	2	6	1"1/4		2	71.80
4243B07233	72	24	3.5	3.5	8	2	7	1"1/4		2	96.55
4246B08233	82	24	3.5	3.5	8	2	8	1"1/4		2	91.30
4246B09233	92	24	3.5	3.5	8	2	9	1"1/4		2	100.45
4243B10233	102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	105.10
4243B11233	Ø102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	105.40
4243B12233	122	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	118.00
4246B13233	132	24	3.5	3.5	8	2	11	1"1/4		2	129.90
4243B15233	152	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	195.60
4243B16233	Ø162	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2	201.35
4246B17233	172	24	4	4	8	2	13	1"1/4		2.5	230.50
4246B18233	182	24	4	4	8	2	14	1"1/4		2.5	275.70
4243B20233	200	24	4	4	8	2	15	1"1/4		2.5	278.65
4246B22533	225	24	4.5	4.5	8	2	16	1"1/4		2.5	326.70
4243B25233	250	24	4.5	4.5	8	2	17	1"1/4 - 3T		2.5	354.20

**PRIPOJENIE 1"1/4 UNC - L 1000 mm - SEGMENTOVÝ - INDUKČNÝ**

code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4243B30210	302	24	5	5	8	2	21	1"1/4 - 3T		3	606.40
4246B35210	Ø352	24	5	5	8	2	22	1"1/4 - 3T		3	734.50
4246B402	Ø402	20	5	5	8	2	24	1"1/4 - 3T		3	863.55
4243B452	Ø452	20	5	5	8	2	26	1"1/4 - 3T		3	1,007.10
4243B502	Ø502	20	5	5	8	2	30	1"1/4 - 6T		3	1,234.75
4243B602	Ø602	20	5	5	8	2	38	1"1/4 - 6T		3	1,413.95
4243B702	Ø702	20	5	5	8	2	46	1"1/4 - 6T		3	1,709.85
4243B802	Ø802	20	5	5	8	2	48	1"1/4 - 6T		3	2,199.70


**PRIPOJENIE 1"1/4 UNC - LENGHT 1500 mm - SEGMENTOVÝ - Laser**

code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4246D03233	32	15	3	3	8	2	4	1"1/4		1.5	95.40
4246D03533	35	15	3.1	3.1	8	2	5	1"1/4		1.5	99.15
4246D05233	52	24	3.5	3.5	7.2	2	5	1"1/4		2	109.90
4243D06233	62	0	0	0	0	0	6	1"1/4		2	114.90
4246D07233	72	24	3.5	3.5	7.2	2	7	1"1/4		2	122.00
4246D08233	82	24	3.5	3.5	7.2	2	8	1"1/4		2	128.35
4246D09233	92	24	3.5	3.5	7.2	2	9	1"1/4		2	132.35
4243D10233	102	24	3.5	3.5	8	2	10	1"1/4		2	146.95
4246D11233	112	24	3.5	3.5	7.2	2	10	1"1/4		2	163.85
4246D12233	122	24	3.5	3.5	7.2	2	11	1"1/4		2	186.50
4246D13233	132	24	3.5	3.5	7.2	2	11	1"1/4		2	196.75
4246D15233	152	24	4	4	7.2	2	13	1"1/4		2.5	263.00
4243D16233	162	24	4.5	4.5	8	2	13	1"1/4		2.5	281.10
4246D17233	172	24	4	4	7.2	2	13	1"1/4		2.5	305.40
4246D18233	182	24	4	4	7.2	2	14	1"1/4		2.5	351.55
4243D20233	200	24	4	4	8	2	15	1"1/4		2.5	355.55
4246D22533	225	24	4.5	4.5	7.2	2	16	1"1/4-6T		2.5	743.30
4246D25233	250	24	4.5	4.5	7.2	2	17	1"1/4 - 6T		2.5	747.10

**PRIPOJENIE 1"1/4 UNC - L 1500 mm - SEGMENTOVÝ - INDUKČNÝ**

code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4243D30210	Ø302	24	5		8	2	21	1"1/4 - 3T		3	824.50
4243D35210	Ø352	24	5		8	2	22	1"1/4 - 3T		3	910.05
4243D402	Ø402	20	5		8	2	24	1"1/4 - 3T		3	1,004.50
4243D452	Ø452	20	5		8	2	26	1"1/4 - 3T		3	1,395.10
4243D502	Ø502	20	5		8	2	30	1"1/4 - 6T		3	1,560.20
4243D602	Ø602	20	5		8	2	38	1"1/4 - 6T		3	1,717.10
4243D702	Ø702	20	5		8	2	46	1"1/4 - 6T		3	2,246,35
4243D802	Ø802	20	5		8	2	48	1"1/4 - 6T		3	2,883.70

**ADAPTÉRY PRE PRIPOJENIE VRTÁKOV 1"1/4 UNC**

code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
42901111	ADAPT.MAQ.1"1/4 HEMB A BROCA 1/2" HEMBR										16.70
42901100	ALARGO DE 100 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										29.80
42901200	ALARGO DE 200 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										47.30
42901300	ALARGO DE 300 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										52.25
42901400	ALARGO DE 400 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										56.80
42901500	ALARGO DE 500 MM.BROCA 1"1/4 MACHO-HEMBR										61.15


**ADAPTÉRY PRE PRIPOJENIE VRTÁKOV 1"1/4 UNC**

code	Ø	long.	thick.1	thick.2	Height	b	n° seg.	c.hole	Notch	thick. c	Cena
4297H3M0	A.HILTY DD200/300/500 21RAN HM A 1"1/4MA										369.85
4297M0H0	ADAP.HILTY SDS-D1 3 RAN.MACH A 1/2" HMBR										152.20
4297M1H0	ADAP.HILTY SDS-D1 3 RAN.MCH A 1"1/4 MCH										152.00
4298M0M0	A.HILTY SDS-D2 6 RAN.MACH A 1"1/4AM										162.75

**Jadrové vrtáky do betónu za mokra s plynom**

**Priipojenie 1/2" Plyn - L 350 mm - segmentované - Indukčné**

code	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243002210	Ø22	15	3.3	3.3	7	1	3	1		1	29.00
4243002410	Ø24	15	3.2	3.2	7	1	3	1		1	29.00
4243002510	Ø25	15	3.2	3.2	7	1	3	1		1	29.00
4243002710	Ø27	15	3.2	3.2	7	1	3	1		1	30.30
4243002810	Ø28	15	3.2	3.2	7	1	3	1		1	30.65

**Priipojenie 1/2" Plyn - L 350 mm - segmentované - Laser**

code	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243003033	Ø30	15	3	3	8	2	4	1		1	25.00
4243003233	Ø32	15	3	3	8	2	4	1		1	24.40
4243003533	35	15	3	3	8	2	5	1		1	30.60
4243003833	Ø38	15	3	3	8	2	5	1		1	32.55
4243004233	Ø42	15	3	3	8	2	6	1		1	35.90
4243004733	Ø47	15	3.3	3.3	8	2	6	1		1	37.15
4243005233	Ø52	24	3.5	3.5	8	2	5	1		1	33.90
4243006233	Ø62	24	3.5	3.5	8	2	6	1		1	38.10
4243007233	Ø72	24	3.5	3.5	8	2	7	1		1	40.10
4243008233	Ø82	24	3.5	3.5	8	2	8	1		1	48.05
4243009233	Ø92	24	3.5	3.5	8	2	9	1		1	54.25
4243010233	Ø102	24	3.5	3.5	8	2	10	1		1	59.70

**Priipojenie 1/2" Plyn - L 1000 mm - segmentované - Laser**

code	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243B03233	32	15	3.3	3.3	8	2	4	1 1/4		1.5	42.95
4243B03533	35	15	3.1	3.1	8	2	5	1 1/4		1.5	68.95

**Priipojenie 1/2" Plyn - L 1500 mm - segmentované - Laser**

code	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4243D03233	Ø32	15	3	3.3	8	2	4				74.20
4243D03533	Ø35	15	3	3	8	2	5				93.60

**Jadrové vrtáky priipojenie 1/2 Plyn**

code	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
42900111	ADAPTADOR 1/2" a 1"1/4 Macho-Macho										13.40
42900100	ALARGO 100 mm DRILL BIT 1/2" Macho-Hembra										22.20
42900200	ALARGO 200 mm DRILL BIT 1/2" Macho-Hembra										24.65
42900300	ALARGO 300 mm DRILL BIT 1/2" Macho-Hembra										31,025.00
42900400	ALARGO 400 mm DRILL BIT 1/2" Macho-Hembra										43.50

**Jadrové vrtáky do betónu mokré vrtanie plyn TURBO**

**Priipojenie 1/2" Plyn - L 350 mm - Segmentované - Laser typ TURBO**

code	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4241002210	Ø22	15	3		8		3				29.00
4244005233	52	24	3.15	3.15	9.35	2.25	5			1	34.55
4244006233	62	24	3.15	3.15	9.35	2.25	6			1	37.30
4244007233	72	24	3.15	3.15	9.35	2.25	7			1	41.00
4244008233	82	24	3.15	3.15	9.35	2.25	8			1	49.05
4244009233	92	24	3.15	3.15	9.35	2.25	9			1	55.35
4244010233	Ø102	24	3.5		10	2	10				62.80
4244011233	Ø112	24	3.5		10	2	10				71.15

**Priipojenie 1/2" Plyn - L350 mm - Segmentované - Idukčný typ TURBO**

code	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4244013810	Ø138	24	3.5		10	2	7				113.00



## Vrtacie korunky do betónu



K

### Pripojenie 1/2" Plyn - Dĺžka 350 mm - Laser

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4270001233	12	12	2.5	2.5	6	2	1			1	24.00
4270001433	14	14	2.5	2.5	6	2	1			1	23.60
4270001633	16	16	2.5	2.5	6	2	1			1	24.40
4270001833	18	18	2.5	2.5	6	2	1			1	25.90
4270002033	20	20	2.5	2.5	6	2	1			1	26.70
4270002233	22	22	2.5	2.5	6	2	1			1	27.75
4270002533	25	25	2.5	2.5	6	2	1			1	28.75
4270002833	28	28	2.5	2.5	6	2	1			1	31.40
4270003033	30	30	2.5	2.5	6	2	1			1	31.70
4270003233	32	32	2.5	2.5	6	2	1			1	32.40
4270003533	35	35	2.5	2.5	6	2	1			1	41.00
4270004233	42	42	3	3	6	2	1			1	51.70
4270005233	52	52	3.5	3.5	6	2	1			1	57.80



### Pripojenie 1/2" Plyn - Dĺžka 150 mm - Laser

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4270201233	12	12	2.5	2.5	6	2	1			1	24.30
4270201433	14	14	2.5	2.5	6	2	1			1	23.90
4270201633	16	16	2.5	2.5	6	2	1			1	24.40
4270201833	18	18	2.5	2.5	6	2	1			1	27.45
4270202033	20	20	2.5	2.5	6	2	1			1	26.45



K

### Pripojenie 1/2" Plyn - Dĺžka 600 mm - Laser

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4270602033	20	20	2.5	2.5	6	2	1			1	29.75
4270602533	25	25	2.5	2.5	6	2	1			1	34.70
4270602833	28	28	2.5	2.5	6	2	1			1	37.30
4270603033	30	30	2.5	2.5	6	2	1			1	35.35
4270603233	32	32	2.5	2.5	6	2	1			1	36.20
4270603533	35	35	2.5	2.5	6	2	1			1	49.15
4270604233	42	42	3	3	6	2	1			1	57.10
4270605233	52	52	3.5	3.5	6	2	1			1	62.65



K

### Pripojenie 1/2" Plyn - Dĺžka 1000 mm - Laser

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4270A01433	14	14	2.5		6	2	1				42.90
4270A01633	16	16	2.5		6	2	1				43.80
4270A01833	18	18	2.5		6	2	1				59.35
4270A02533	25	25	2.5	2.5	6	2	1			1	70.25
4270A03233	32	32	2.5	2.5	6	2	1			1	50.05
4270A03533	35	35	2.5	2.5	6	2	1			1	79.40



K

## Vrtacie korunky do žuly

### Pripojenie 1/2" Plyn - Dĺžka 350 mm - Laser

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4280001233	12	12	2	2	6	2	1			1	24.80
4280001433	14	14	2	2	6	2	1			1	25.85
4280001633	16	16	2	2	6	2	1			1	25.35
4280001833	18	18	2	2	6	2	1			1	26.60
4280002033	Ø20	20	2		6	2	1				27.60
4280002233	Ø22	22	2		6	2	1				30.90
4280002533	Ø25	25	2		6	2	1				32.40
4280002833	28	28	2	2	6	2	1			1	30.35
4280003033	30	30	2	2	6	2	1			1	31.15
4280003233	32	32	2	2	6	2	1			1	32.30
4280003533	35	35	2	2	6	2	1			1	32.50
4280004233	Ø42	42	3		6	2	1				38.95
4280005233	Ø52	52	3		6	2	1				50.50



K



## Jadrové vrtáky hexagonálne

### VRTÁK BIT CORE BREAKER do ŽULY HEX - RING - INDUKČNÝ

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
42705012	12	12	2	2	6	2	1	HEXAG. DRILL BIT	1	1	40.95
42705014	14	14	2	2	6	2	1	HEXAG. DRILL BIT	1	1	42.90
42705016	16	16	2	2	6	2	1	HEXAGONAL DRILL BIT	1	1	43.25
42705018	18	18	2	2	6	2	1	HEXAGONAL DRILL BIT	1	1	46.80
42705020	20	20	2	2	6	2	1	HEXAG. DRILL BIT	1	1	45.15
42705022	22	22	2	2	6	2	1	HEXAG. RILL BIT SA	1	1	35.50



### VRTÁK BIT CORE BREAKER do ŽULY HEXAGONAL - RING - Laser

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4230502533	25	25	2	2	6	2	1	HEXAG. SACA' BR.SACAT	1	1	34.30
4230503233	32	32	2	2	6	2	1	HEXAG DRILL BIT	1	1	42.90
4230503533	35	35	2	2	6	2	4	HEXAG DRILL BIT	1	1	37.65
4230504233	42	42	3	3	6	2	1	HEXAG DRILL BIT	1.5	1.5	35.50



### VRTÁK BIT CORE BREAKER do ŽULY HEX - SEGMENTOVÝ - INDUKČNÝ

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4230502210	22	15	2.7	2.7	8	0	3	HEXAG. SACA' DRILL BIT	1.5	1.5	29.00
4230504710	45	15	2.5	2.5	8	0	4	HEXAG DRILL BIT	1.5	1.5	49.25
4230505210	50	24	2.5	2.5	8	0	4	HEXAG DRILL BIT	1.5	1.5	43.10
4230505710	55	24	2.5	2.5	8	0	5	HEXAG DRILL BIT	1.5	1.5	47.10
4230506210	60	24	2.5	2.5	8	0	5	HEXAG DRILL BIT	1.5	1.5	59.60
4230506710	65	24	2.5	2.5	8	0	5	HEXAG DRILL BIT	1.5	1.5	60.25
4230507210	70	24	2.5	2.5	8	0	5	HEXAG DRILL BIT	1.5	1.5	60.55
4230508210	80	24	2.5	2.5	8	0	7	HEXAG DRILL BIT	1.5	1.5	60.35
4230509210	Ø90	24	2.5	2.5	8	0	8			1.5	84.30
4230510210	Ø102	24	3.5	3.5	8	0	9			1.5	115.50

### VRTÁK BIT DESAGÜE HEX - SEGMENTOVÝ - INDUKČNÝ

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
4230807010	50	32	4.3	4.3	5.3	0	4	HEXAG DRILL BIT	1.5	1.5	206.85



### VRTÁK BIT CORE BREAKER pre MRAMOR HEXAGONAL

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
43205010	10	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	34.70
43205015	15	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	36.60
43205020	20	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	38.15
43205025	25	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	40.25
43205030	30	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	41.80
43205035	35	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	43.75
43205040	40	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	43.75
43205045	45	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	51.40
43205050	50	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	51.80
43205055	55	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	55.90
43205060	60	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	58.20
43205070	70	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	66.60
43205080	80	0	2.5	0	4	0	0	,00		0	77.60



**VRTÁK BIT CORE BREAKER TYPE VB HEXAGONAL**

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
43235025	25	0	3	0	5	0	0	6,00		0	36.15
43235030	30	0	3	0	5	0	0	6,00		0	37.20
43235035	35	0	3	0	5	0	0	6,00		0	38.30
43235099	100	0	3	0	5	0	0			0	119.35


**TYPE VB M 14**

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
42205006	6	0	0	0	0	0	0	,00		0	13.95
42205008	8	0	0	0	0	0	0	,00		0	14.05
42205010	10	0	0	0	0	0	0	,00		0	14.75
42205012	12	0	0	0	0	0	0	,00		0	14.90
42205016	16	0	0	0	0	0	0	,00		0	15.05
42205020	20	0	0	0	0	0	0	,00		0	16.15
42205025	20	0	0	0	0	0	0	,00		0	19.20
42205030	30	0	0	0	0	0	0	,00		0	22.50
42205035	35	0	0	0	0	0	0	,00		0	30.00
42205040	40	0	0	0	0	0	0	,00		0	31.35
42205050	50	0	0	0	0	0	0	,00		0	38.30
42205060	60	0	0	0	0	0	0	,00		0	41.60
42205065	65	0	0	0	0	0	0	,00		0	41.85
42205068	68	0	0	0	0	0	0	,00		0	42.45
42205075	75	0	0	0	0	0	0	,00		0	48.55


**PRÍSLUŠENSTVO**

kód		Cena
42996100	ADAPTER M16 to HEXAGONAL L: 100 mm Male-Male	19.80
42996220	ADAPTER M16 to HEXAGONAL L: 220 mm Male-Male	23.05
42997100	ADAPTER SDS-PLUS to M-16 L: 100 mm Male-Male	20.55
42997220	ADAPTER SDS-PLUS to M-16 L: 220 mm Male-Male	24.30
42998210	DRILL BIT CENTER CONICAL HANDLE (1:20) Ø8x210	12.00

**Jadrové vrtáky na suché rezanie**
**Jadrové vrtáky do muríva - Pripojenie M16 - L 50 mm - Laser**

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
42403032	32	16	3	0	8	0	3	,00		0	27.65
42403042	42	16	3	0	8	0	3	,00		0	25.85
42403052	52	24	3.5	0	8	0	3	,00		0	26.40
42403057	57	24	3.5	0	8	0	3	,00		0	26.42
42403068	67	24	3.5	0	8	0	4	,00		0	26.40
42403072	72	24	3.5	0	8	0	4	,00		0	28.60
42403082	Ø82	24	3.5	0	8	0	4	,00		0	46.70
42403092	Ø92	24	3.5	0	8	0	4	,00		0	51.10
42403112	Ø112	24	3.5	0	8	0	5	,00		0	63.80
42403127	127	24	3.5	0	8	0	6	,00		0	52.95
42403132	132	24	3.5	0	8	0	6	,00		0	79.85
42403152	152	24	3.5	0	8	0	7	,00		0	63.20


**Jadrové vrtáky do muríva - Pripojenie M16 - L 150 mm - Laser**

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
42402032F	32	15	3.2	3.2	6	2	3	M16	DRILL BIT	1.5	23.35
42402042F	42	15	3.2	3.2	6	2	3	M16	DRILL BIT	2	23.95
42402052F	52	24	3.7	3.7	6	2	3	M16	DRILL BIT	2	26.45
42402057F	57	24	3.7	3.7	6	2	3	M16	DRILL BIT	2	27.60
42402062F	62	24	3.7	3.7	6	2	3	M16	DRILL BIT	2	27.60
42402068F	68	24	3.7	3.7	6	2	4	M16	DRILL BIT	2	31.10
42402072F	72	24	3.7	3.7	6	2	4	M16	DRILL BIT	2	30.80
42402082F	82	24	3.7	3.7	6	2	4	M16	DRILL BIT	2	34.60
42402092F	92	24	3.7	3.7	6	2	4	M16	DRILL BIT	2	37.30
42402102F	102	24	3.7	3.7	6	2	5	M16	RILL BIT LA	2	44.65
42402107F	107	24	3.7	3.7	6	2	5	M16	DRILL BIT	2	46.45
42402112F	112	24	3.7	3.7	6	2	5	M16	DRILL BIT	2	48.75
42402122F	122	24	3.7	3.7	6	2	5	M16	DRILL BIT	2	51.65
42402127F	127	24	3.7	3.7	6	2	5	M16	DRILL BIT	2	55.75
42402132F	132	24	3.7	3.7	6	2	6	M16	DRILL BIT	2	58.65
42402142F	142	24	3.7	3.7	6	2	6	M16	DRILL BIT	2	61.00
42402152F	152	24	3.7	3.7	6	2	7	M16	DRILL BIT	2.5	61.65
42402162F	162	24	3.7	3.7	6	2	8	M16	DRILL BIT	2.5	77.30
42402202F	Ø200	0	0	0	0	0	9	M16		2.5	166.35
42402225F	Ø225	24	4.5		6	2	9				144.30


**Jadrové vrtáky do muríva - Pripojenie M16 - L 60 mm - Laser**

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
42603068	68	24	3.5	0	8	0	3	,00		0	23.65
42603082	82	24	3.5	0	8	0	4	,00		0	27.20

