

# UNI servis HAMIL - MILAN HABÁNEK

predaj a servis elektrického náradia a záhradnej techniky:  
 NAREX · FESTOOL · METABO · MAKITA · MILWAUKEE · BOSCH · FLEX · FEIN  
 DEWALT · BLACK&DECKER · AEG · REBIR · IRWIN · LENOX · BECO · SOLGA

www.uniservis.sk


Legionárska 30 · 911 01 Trenčín  
 tel.: +421 32 6522 688 · mobil: +421 905 329 762 · mobil: +421 918 486 038  
 e-mail: uni-servis@stonline.sk



Tovar objednávajte e-mailom alebo telefonicky  
 Tovar posielame poštou, kuriérom formou dobierky aj do ČR

● Universal ● Hard materials ● Abrasive materials ● Marble ● Casual for all materials  
● Ceramic ● Extra Hard ● Recommended for all materials

MARBLE GRANITE SLATE BASALT SANDSTONE PUMICE POPHRY GNESSE QUARTZITE  
 SILICIOUS TERRAZZO CALCAREOUS TERRAZZO CALCAREOUS CONCRETE  
 SILICIOUS CONCRETE CURED CALCAREOUS CONCRETE CURED SILICIOUS CONCRETE  
 ASPHALT REINFORCED CONCRETE PREFABRICATED CONCRETE  
 BRICK / TILE REFRACTORY BRICK 30% ALUMINA REFRACTORY BRICK 60% ALUMINA  
 SOFT CERAMIC TILE EXTRUDED GRES KLINKER/FERROGRES  
 ULTRACOMPACTED FIBRES



## Kotúče na suché rezanie

### Základný rad

Základný sortiment zameraný na neintenzívne použitie. Ponúka vynikajúce výsledky, keď sa pri použití striedajú tvrdé aj abrazívne materiály. K dispozícii v laser a turbo.

kód	description	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
12803115	C/S LASER CC	115	31	2	0	5	2	9	22,20	0	0	8.00
12803125	C/S LASER CC	125	31	2.2	0	5	2	10	22,20	0	0	9.60
12803150	C/S LASER CC	150	32	2.4	0	5	2	12	22,20	0	0	14.10
12803180	C/S LASER CC	180	33	2.4	0	5	2	14	22,20	0	0	18.20
12803230	C/S LASER CC	230	38	2.4	0	5	2	16	22,20	0	0	21.10

### Základný rad Turbo

kód	description	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
10802115	C/S TURBO B	115	0	2	0	7.5	0	0	22,20	0	0	8.00
10802125	C/S TURBO B	125	0	2	0	7.5	0	0	22,20	0	0	8.70
10802150	C/S TURBO B	150	0	2.3	0	7.5	0	0	22,20	0	0	16.90
10802180	C/S TURBO B	180	0	2.3	0	7.5	0	0	22,20	0	0	14.70
10802230	C/S TURBO B	230	0	2.5	0	7.5	0	0	22,20	0	0	21.10

### Univerzálne

Univerzálny sortiment sa vyrába na rezanie materiálov nachádzajúcich sa na stavenisku. Jeho alternatívne použitie na tvrdé abrazívne materiály zlepšuje kvalitu rezu a zvyšuje jeho výkon. Skvelý pomer ceny a kvality. K dispozícii v laser, turbo a turbo-laser.

kód	description	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
13703115	C/S LASER CC	115	32	2.4	0	6	2	9	22,20	0	0	12.05
13703125	C/S LASER CC	125	32	2.4	0	6	2	10	22,20	0	0	13.90
13703150	C/S LASER CC	150	32	2.4	0	6	2	12	22,20	0	0	18.05
13703180	C/S LASER CC	180	32	2.6	0	6	2	15	22,20	0	0	23.10
13703230	C/S LASER CC	230	32	2.6	0	6	2	19	22,20	0	0	26.75
13703300	C/S LASER CC	300	40	3	0	4	2	20	25,40	0	0	46.70
13703350	C/S LASER CC	350	40	3.2	0	4	2	24	25,40	0	0	58.10

### Profesionalna konštrukcia Turbo

kód	description	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
10704115	C/S TURBO CI	115	0	1.9	0	10	0	0	22,20	0	0	10.75
10704125	C/S TURBO CI	125	0	1.9	0	10	0	0	22,20	0	0	12.05
10704150	C/S TURBO CI	150	0	2.5	0	10	0	0	22,20	0	0	15.75
10704180	C/S TURBO CI	180	0	2.3	0	7.5	0	0	22,20	0	0	18.65
10704230	C/S TURBO CI	230	0	2.5	0	10	0	0	22,20	0	0	28.85
10704300	C/S TURBO CI	300	0	3	0	7.5	0	0	25,40	0	0	53.65
10704350	C/S TURBO CI	350	0	3	0	7.5	0	0	25,40	0	0	60.50

### Profesionalna superpro konštrukcia Laser

### TURBO - Laser konštrukčné materiály typu CTC

kód	description	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
1377311510	C/S LAS.CON	115	32	1.6	1.6	6	2	9	22,2	LAR	1.4	21.55
1377312510	C/S LAS.CON	125	32	1.6	1.6	6	2	10	22,2	LAR	1.4	23.15
1370623010	C/S LAS.CON	230	40	2.81	2.81	8	2	15	22,2	LAR	2.2	48.35

## Zlatá Sériá

Vysoko kvalitný (zlatý) sortiment je ideálny na rezanie všetkých druhov materiálov vrátane nových spekaných kamenných materiálov, extrémne tvrdých a so sklenenými povrchmi s vynikajúcim výkonom a rýchlosťou rezania.

K dispozícii v laser a turbo



kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
13716230	C/S LASER SEI	230	38	2.4	0	10	0	16	22,20		0	66.85
10716230	CC/S TURBO!	230	0	2.6	0	10	0	0	22,20		0	69.25

## Tvrde materiály

Profesionálny sortiment na tvrdé materiály je navrhnutý a vyrobený s vysokou koncentráciou

diamantu, ktorý mu dáva veľkú reznú silu.

K dispozícii v laseroch, turbo a turbo-laseroch



kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
13303115	C/S LASER M/	115	32	2.4	0	6	2	9	22,20		0	13.50
13303125	C/S LASER M/	125	32	2.4	0	6	2	10	22,20		0	15.40
13303150	C/S LASER M/	150	32	2.4	0	6	2	12	22,20		0	19.95
13303180	C/S LASER M/	180	32	2.6	0	6	2	15	22,20		0	64.45
13303230	C/S LASER M/	230	32	2.6	0	6	2	19	22,20		0	40.80
13303300.	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
13303350.	C/S LASER M/	350	40	3.2	3.2	6	2	24	25,4	LAR	2.2	68.50

## PROFESSIONAL tvrdé materiály Turbo



kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
10304115	C/S TURBO M	115	0	1.9	0	10	0	0	22,20		0	23.30
10304125	C/S TURBO M	125	0	1.9	0	10	0	0	22,20		0	14.85
10304150	C/S TURBO M	150	0	2.5	0	10	0	0	22,20		0	19.00
10304180	C/S TURBO M	180	0	2.5	0	10	0	0	22,20		0	22.80
10304230	C/S TURBO M	230	0	2.5	0	10	0	0	22,20		0	34.75

## SUPERPRO tvrdé materiály Laser



kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
13356230	C/S LASER M/	230	32	2.6	0	8	2	19	22,20		0	51.50

## TURBO - Laser tvrdé materiály typu DP H8/2



kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
		115	0	2.4	0	8	2	2	0	22,2		21.20
1337612510	C/S LAS.GRTC	125	0	2.2	0	8	2	10	22,20		0	23.40
1337623010	C/S LAS.GRTC	230	0	2.4	0	8	2	16	22,20		0	50.20

## TURBO - Laser tvrdé materiály typu DP H8/2

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
13336230	C/S LASER M/	230	40	3.05	3.05	10	2	15	22,2	LAR	2.2	59.75

\* Disponible BLADE SOUNDPROOFED en Ø 230

## Abrazívne materiály

Profesionálny sortiment na abrazívne materiály je určený na rezanie materiálov, ktoré obsahujú väčšinu zliatin. Podporuje vysoké abrazivitu, ktoré poskytujú vysoký výkon. tiež je k dispozícii s ochranou na oceľovom tele.

Dostupné v laserových, turbo, laserových turbo a s ochrannými segmentmi



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
13403115	C/S LASER MJ	115	32	2.4	0	6	2	9	22,20	0		14.95
13403125	C/S LASER MJ	125	32	2.4	0	6	2	10	22,20	0		16.20
13403150	C/S LASER MJ	150	32	2.4	0	6	2	12	22,20	0		21.85
13403180	C/S LASER MJ	180	32	2.6	0	6	2	15	22,20	0		28.15
13403230	C/S LASER MJ	230	32	2.6	0	6	2	19	22,20	0		35.15
13403300	#N/A	300	40	3	0	8	2	20	25.4			58.45
13406350	C/S LASER M.	350	40	3.2	0	8	2	24	25.4	0		74.15

## PRO abrazívne materiály Turbo



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
10404115	C/S TURBO M	115	0	2	0	10	0	0	22,20	0		15.80
10404125	C/S TURBO M	125	0	2	0	7.5	0	0	22,20	0		17.50
10404180	C/S TURBO M	180	0	2.3	0	7.5	0	0	22,20	0		27.70
10404230	C/S TURBO M	230	0	2.5	0	10	0	0	22,20	0		42.25
10404300	C/S TURBO M	300	0	3	0	7.5	0	0	25,40	0		71.95
10404350	C/S TURBO M	350	0	3	0	7.5	0	0	25,40	0		82.50

## TURBO - Laser abrazívne materiály



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
1340623010	C/S LAS.M.AE	230	40	2.8	2.8	8	2	15	22,2	LAR	2.2	55.70

## SPECIFIC APPLICATION BLADES

Široká škála vyrábaných kotúčov na vykonávanie konkrétnych prác na definovaných materiáloch

Majstrovské kotúče na tvrdý betón pre stroje s benzínovým motorom



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
134A6230	C/S LAS.M.AE	230	45	3.2	3.2	8	2	13	22,2	LAR	2.2	82.00
134A6300	#N/A	300	45	3.2	3.2	8	2	18	25,4	LAR	2.2	90.00
134A6350	C/S LAS.M.AE	350	45	3.4	3.4	8	2	22	25,4	LAR	2.5	116.15
134A6400	C/S LAS.M.AE	400	45	3.8	3.8	8	2	25	25,4	LAR	2.8	147.55

## Prstencové píly



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
1340635001	C/S LASER MJ	350	40	4.2	4.2	8	2	18	288			157.90
<b>Prstencové píly tvrdý materiál Typ AP</b>												
1330635002		350	40	4.2	4.2	8	2	18	288			127.80
1330640002		400	40	4.2	4.2	8	2	18	320	L-RINGSAW		315.35
4MFR000001	#N/A											20.35

\* The price does not include the guide wheel whose price is 7, - Euros

## Kontinualne pásove obklady



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
15700115	C/S SINTER A	115	0	1.6	0	7	0	0	22,20	0		9.90
15700125	C/S SINTER A	125	0	1.6	0	7	0	0	22,20	0		11.10

## Kontinualne pásy dosiek/porcelán



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
15710115	C/S SINTER G	115	0	1.6	0	7	0	0	22,20	0		14.60
15710125	C/S SINTER G	125	0	1.6	0	7	0	0	22,20	0		16.25
15710230	C/S SINTER G	230	0	2	0	7	0	0	22,20	0		31.15

## Extra tenké tvrdé materiály/porcelán Turbo



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
10303115	C/S TURBO PI	115	0	1.4	0	10	0	0	22,20	STD	0	15.30
10303125	C/S TURBO PI	125	0	1.4	0	10	0	0	22,20	STD	0	16.90
10303115LP	C/S TURBO PI	125	0	1.4	0	10	0	0	22,20	VIBRA	0	18.35
10303115W	C/S TURBO PI	115	0	1.4	0	10	0	0	22,20	WAVE	0	18.35
10303125WP	C/S TURBO PI	125	0	1.4	0	10	0	0	22,20	WAVE	0	19.95
10302115		115	0	1.2	0	10	0	0	22,2	POCKER		21.15
10302125	C/S TURBO PI	125	0	1.2	0	10	0	0	22,20	POCKER		22.70
10302230		230	0	2	0	10	0	0	22,2	POCKER		53.55

### Turbo gres extra tvrdé

kód	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	zárez	hrúbka	Cena
104P6115	115	0	2.2	0	10	0	0	22,20			21.4
104P6125	125	0	2.2	0	10	0	0	22,20			24
104P6230	230	0	2.5	0	10	0	0	22,20			59.4

### MULTIPURPOSE

kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
18019116	C/S MULTIUS	115	0	2.5	0	3	0	0	22,20		0	23.70

### Pokovaný mramor

kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
18019115	C/S ELCT.SGN	115	0	3	0	3	0	0	22,20		0	16.55
18019125	C/S ELCT.SGN	125	0	3	0	3	0	0	22,20		0	20.50
18019150	C/S ELCT.SGN	150	0	3	0	3	0	0	22,20		0	37.00
18019180	C/S ELCT.SGN	180	0	3	0	3	0	0	22,20		0	25.90
18019230	C/S ELCT.SGN	230	0	3	0	3	0	0	22,20		0	35.95
18019350	C/S ELCT.SGN	350	0	3.5	0	3	0	0	25,40		0	104.00

### Maltované konštrukcie

kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
53470115	C/S D.FRESAR	0	0	0	0	0	0	0	0		0	69.20

### BERENJENO 45° hrúbka10

kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
53442115	C/S D.FRESA I	114	0	9.6	0	11.2	1.5	0	22,20		0	44.70
53442230	C/S D.FRESA I	228.6	0	9.6	0	11.2	1.5	0	22,20		0	107.50
53442300	C/S D.FRESA I	305	0	9.6	0	11.2	1.5	20	25,40		0	178.40

### Pomocná čepel BFL

kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
353H5230	C/S MULTIUS	230	0	2.8	0	3	0	0	22,20		0	69.85
353H5350	C/S MULTIUS	350	0	3.1	0	3	0	0	25,40		0	124.20
353H5400	C/S MULTIUS	400	0	3.3	0	3	0	0	25,40		0	169.95

### Pomocná čepel BFL

Pomocná čepel BFL. With bilateral protections												
kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
353H5230E	C/S MULTIUS	230	0	2.8	0	3	0	0	22,20		0	91.15

### Diamantové zakrivené čepele

#### Pokovaný mramor. CONTINUOUS BAND

kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
18239115	C/S ENCIMER	115	0	1.5	0	3.5	0	0	22,20		0	51.95
18239125	C/S ENCIMER	125	0	1.5	0	3.5	0	0	22,20		0	57.20
18239150	C/S ENCIMER	150	0	2.2	0	1	0	0	22,20		0	68.15
18239180	C/S ENCIMER	180	0	2.2	0	3.5	0	0	22,20		0	71.50
18239230	C/S ENCIMER	230	0	2.2	0	3.5	0	0	22,20		0	92.10

### Tvrde materiály Laser. SEGMENTED

kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
17323125	C/S ENCIMER	125	20	4.2	0	7	0	14	22,20		0	62.80
17323150	C/S ENCIMER	150	20	4.2	0	7	0	17	22,20		0	77.25
17323180	C/S ENCIMER	180	20	4.2	0	7	0	20	22,20		0	83.80

**Žula TURBO s ochranou**




kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
17331125	C/S ENCIMER	125	0	2.5	0	6.5	0	0	22,20	0	0	50.95
17332125	C/S ENCIMER	125	0	3.8	0	6.5	0	0	22,20	0	0	63.30

**Žula TURBO bez ochrany**



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
17333125	C/S ENCIMER	125	0	1	0	1	0	0	22,20	0	0	63.15

**Stolové píly na mokré rezanie**



**Základný Rad**



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
25213300	C/H LASER BF	300	40	2.8	0	7	0	0	25,40	0	0	45.20

**TYPE SWIFT (LISO)**



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
25113300	C/MAQ.OBRª	300	40	2.8	0	7	0	21	25,40	0	0	46.45

complet code: 0 = c.hole 20,00mm; 1 = c.hole 25,4 mm

**STANDARD - LAR**



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
23306300	C/H LA MAQ.	300	40	2.8	2.8	8	2	20	25,4	LAR	1.8	76.05
23306350	C/H LA MAQ.	350	40	3	3	8	2	23	25,4	LAR	2.2	89.70
23306400	C/H LA MAQ.	400	40	3	3	8	2	27	25,4	LAR	2.5	117.15
23306450	C/H LA MAQ.	450	40	3.6	3.6	8	2	32	25,4	LAR	2.8	152.55

**STANDARD - BL**



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
21306300	C/H BL MAQ.	300	40	2.8	2.8	8	2	18	25,4	ALM	1.8	70.00
21306350	C/H BL MAQ.	350	40	3	3	8	2	21	25,4	ALM	2.2	83.60
21306400	C/H BL MAQ.	400	40	3.4	3.4	8	2	24	25,4	ALM	2.5	108.90
21306450	C/H BL MAQ.	450	40	3.6	3.6	8	2	26	25,4	ALM	2.8	135.35
21306500	C/H BL MAQ.	500	40	3.8	3.8	8	2	30	25,4	ALM	2.8	174.80
21306600	C/H BL MAQ.	600	40	4.5	4.5	8	2	36	35	BL	3.5	249.70
21306650	C/H BL MAQ.	650	40	4.5	4.5	8	2	38	0	0	0	405.50
21306700	C/H BL MAQ.	700	40	4.5	4.5	8	2	40	60	BL	3.5	329.80
21306800	C/H BL MAQ.	800	40	4.5	4.5	8	2	46	35	BL	3.5	413.50
21306900	C/H BL MAQ.	900	40	4.5	4.5	8	2	48	35	BL	3.5	489.10

## Špeciálne požiadavky

Polga Diamant má širokú škálu kotúčov na mokré rezanie pre konkrétne materiály, ktoré sa líšia podľa farebného pruhu.



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
23506300	C/H LA MAT.J	300	40	3	3	8	2	20	25,4	LAR	1.8	76.80
23506350	C/H LAR MAT	350	40	3.2	3.2	8	2	23	25,4	LAR	2.2	92.40
23506400	#N/A	400	40	3.4	3.4	8	2	27	25,4	LAR	2.5	121.35

## Abrazívne materiály - BL



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
21506300	C/H BL MAT.J	300	40	3	3	8	2	18	25,4	ALM	1.8	69.90
21506350	C/H BL MAT.J	350	40	3.2	3.2	8	2	21	25,4	ALM	2.2	86.00
21506400	C/H BL MAT.J	400	40	3.4	3.4	8	2	24	25,4	ALM	2.5	110.80

## Okraje mäkkej keramiky



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
20000180	D/H O180 25	180	0	1.6	0	7	0	0	25,40	0	0	17.65
20000200	D/H O200 25	200	0	1.6	0	7	0	0	25,40	0	0	19.85
20000231	D/H O230 25	230	0	1.6	0	7	0	0	25,40	0	0	22.40
20000250	D/H O250 25	250	0	1.6	0	7	0	0	25,40	0	0	25.65
20000300	D/H O300 25	300	0	2	0	7	0	0	25,40	0	0	45.65
20000350	D/H O350 25	350	0	2	0	7	0	0	25,40	0	0	51.95

## Okraje tvrdej keramiky



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
20010180	D/H O180 25	180	0	1.6	0	7	0	0	25,40	0	0	21.55
20010200	D/H O200 25	200	0	1.6	0	7	0	0	25,40	0	0	24.80
20010231	D/H O230 25	230	0	1.6	0	7	0	0	25,40	0	0	27.75
20010250	D/H O250 25	250	0	1.6	0	7	0	0	25,40	0	0	31.00
20010300	D/H O300 25	300	0	2	0	7	0	0	25,40	0	0	50.50
20010350	D/H O350 25	350	0	2	0	7	0	0	25,40	0	0	57.30

## STONEWARE/Tvrďá keramika



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
27002300	D,C/PORCELA	300	40	2.6	2.6	7	1	22			0	94.90
27002350	D,C/PORCELA	350	40	2.6	2.6	7	1	26	25,4	COLA CERDO	1.6	86.95

## Sklo (420)



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
30002300	C/H VIDRIO L	300	40	2.8	2.8	7	1	22	60	CRISTAL	1.8	75.75
30002350	C/H VIDRIO L	350	40	2.8	2.8	7	1	26	60	CRISTAL	2.2	147.40

## TERRAZZO

### Rezanie TERRAZZO Laser (805)




kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
31200303	C/H TERRAZO	300	40	3.2	3.2	6	2	21	60	LAR	1.8	131.85
31200350	#N/A	350	40	3.2	3.2	6	2	24	60	LAR	2.2	147.40

### Rezanie TERRAZZO Laser (805)



kód	descripción	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	n° seg.	otvor	Zárez	hrúbka.c	Cena
31230303	C/H TERRAZO	300	40	3.2	3.2	6	2	21	60	LAR	1.8	84.10
31230350	#N/A	350	40	3.2	3.2	6	2	24	60	LAR	2.2	130.80

## Brúsne kotúče Žula/Betón/Mramor



#### Brúsný kotúč do žuly profesional jednoduchý segment

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
53111100	.COR.DESB	100	0	0	0	0	0	0	,00	0	36.40



#### Brúsný kotúč do žuly profesional dvojitý segment

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
53120100	.COR.DESB	100	0	0	0	0	0	0	,00	0	62.75



#### Brúsný kotúč do žuly štandard dvojitý segment

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
53122125	.COR.DESB	125	0	0	0	0	0	0	,00	0	55.05



#### Brúsný kotúč do žuly

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
53130125	COR.DES.G	125	0	0	0	0	0	0	,00	0	161.20



#### Brúsný kotúč do žuly

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
53132100	.COR.DESB	100	0	0	0	0	0	0	,00	0	63.65



#### Brúsný kotúč do betónu štandard dvojitý segment čierny

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
53220100		100	0	0	0	5.5	0	0	22,23	0	31.6
51220115		115	0	0	0	0	0	0	22,2	0	22.15
53220125	COR.HOR.†	125	0	0	0	5.5	0	0	22,23	0	33.35
53220180B	COR.HOR.†	180	0	0	0	0	0	0	22,23	0	63.15



#### Brúsný kotúč do betónu štandard dvojitý segment šedý

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
53123125	COR.HOR.†	125	0	0	0	5.5	0	0	22,23	0	50.50
53220180	COR.HOR.†	180	0	0	0	0	0	0	22,23	0	75.05



#### Brúsný kotúč Premium Boomerang

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
53126125	COR.HOR.E	125	0	0	0	0	0	0	22,20	0	52.80
53126180	COR.HOR.E	180	0	0	0	0	0	0	22,20	0	70.30



#### Brúsný kotúč do mramoru galvanický

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
#N/A											
54203100	COR.ELEC.	0	0	0	0	0	0	0		0	146.50



#### Brúsný kotúč uhlový multifunkčný

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
54321115	CCUP WHEE	115	0	0	0	0	0	0	22,20	0	87.00



#### Brúsný kotúč na železo

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
54333125	CUP WHEE	125	0	0	0	0	0	0	22,2	G25	98.70
54334125	CUP WHEE	125	0	0	0	0	0	0	22,2	G35	78.50



#### Brúsný kotúč hrubé brúsenie

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
54323125	CUP WHEE	125	0	0	0	0	0	8	22,20	0	35.50



#### Brúsný kotúč na farbu multifunkčný

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
54326125	CUP WHEE	125	0	0	0	0	0	0	22,20	0	107.20
54325125	COR.MULT	125	0	0	0	0	0	0	22,20	0	79.80
54324125	COR.MULT	0	0	0	0	0	0	0	22,20	0	87.15
54324180	COR.MULT	0	0	0	0	0	0	0	22,20	0	156.70



#### Brúsný kotúč na živčicové farby

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
52991207	COR. DESB	125	15	6.3	6.3	8	0	7	22	PLATO 17	121.15
52991812	COR.DESB.	180	15	6.3	6.3	8	0	12	22,2	FU.RAP 180	165.15



#### Adaptéry

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Cena
53100000	ADAPTADC ADAPTER CORONA 22,2 A M14										8.50
53100001	ADAPTADC ADAPTER AMOLADORA 22,2 A M16										16.80



#### Brúsný kotúč uhlový plochý

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Euro
52401612	COR.BISELJ	120	24	10	10	5	2	16	60,0	COR.PLANA	306.70

#### Brúsný kotúč uhlový naklonený

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Euro
52501612	COR.BISELJ	120	24	10	10	5	2	16	60,0	COR.INCLIN	271.40
52631018		180	0	0	0	0	0	27	22,2	FU.RAP 180	278.70
52631118		180	0	0	0	0	0	27	22,2	FU.RAP 180	325.2

#### Brúsný kotúč prémium dvoj segmentový

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Euro
52501612	CUP WHEE	120	24	10	10	5	2	16	60	COR.INCLIN	0.00
52631018	#N/A	180	0	0	0	0	0	27	22,2	FU.RAP 180	0.00
52631118	#N/A	180	0	0	0	0	0	27	22,2	FU.RAP 180	0.00

#### Brúsný kotúč na podlahu premium dvoj segmentový

kód	descripció	Ø	Dĺžka	hrúbka.1	hrúbka.2	výška	b	nº seg.	otvor	Zárez	Euro
52632018	#N/A	180	40	6	6	5	2	24	22,2	FU.RAP 180	273.65
52632118	#N/A	180	40	6	6	5	2	24	22,2	FU.RAP 180	32.20